


**MAX**  
Systems

by

**SI.MA.T.**




# STAMPANTI INDUSTRIALI



**MultiMax**  
5PCI

**LabelMax** XL

**LabelMax** SP3



# MultiMax

5PCI

## MultiMax 5PCI

- ▶ Stampante industriale per etichette e segnaletica varia.
- ▶ Risoluzione immagine a 1440 dpi e larghezza massima di stampa 470 mm.
- ▶ Non serve cambiare inchiostri e nastri a seconda del colore finale o dell'utilizzo.
- ▶ Si possono comporre tutti i tipi di segnaletica grazie al software che include già templates dedicati alla grande industria modificabili a seconda della propria necessità.
- ▶ Taglia automaticamente le etichette nei loro contorni durante il processo di stampa.
- ▶ Produzione di etichette ad uso interno/esterno.



STAMPANTE	Numero prodotto	Descrizione
	DS61011	<b>MultiMax 5PCI</b> Print&Cut System


SOFTWARE	Numero prodotto	Descrizione
	SMV10P&C	<b>SignMax v10</b> Print&Cut Software

SPECIFICHE	Modello ▶	MultiMax 5PCI	
	Largh. stampa/taglio	Max 470 mm	
	Risoluzione	Max 1440 dpi	
	Sistema operativo	Windows XP Sp3, Vista, 7, 8, 10	
	Connettività	USB 2.0	
	Risp. energia/Aliment.	Automatico/AC 100-240 V ±10%, 1.5 A, 50/60 Hz	
	Consumo energetico	In uso	Circa 90 W
		Risparmio energia	Circa 5.5 W
Dim. (W x L x H)/Peso	995 x 585 x 291 mm/35 kg		
Accessori inclusi	Cavo alimentazione, cavo USB, lama, custodia per lama		



## Vinile per il tuo MultiMax 5PCi

## Consumabili per stampanti industriali



### ◆ Vinile Bianco 100 µ

Vinile per uso interno/esterno.

Senza cadmio, estremamente adesivo, resistente ai raggi UV e all'acqua di mare, impermeabile ed inerte alle sostanze chimiche.

	Numero prodotto	Descrizione
VINILE	MM525-M1X	25 mt. x 51 cm

### ◆ Vinile Riflettente / Fotoluminescente

Vinile che migliora la visibilità dei segni di pericolo nel buio.






Il vinile fotoluminescente è prodotto secondo la normativa DIN 67510.

	Numero prodotto	Descrizione
VINILE	MM510	10 mt. x 51 cm
	MM525	25 mt. x 51 cm
	MM525	10 mt. x 50 cm

## Inchiostro per il tuo MultiMax 5PCi

## Consumabili per stampanti industriali



	Numero prodotto	Descrizione
MAX-INK	MM51021	 nero 220 ml
	MM51022	 ciano 220 ml
	MM51023	 magenta 220 ml
	MM51024	 giallo 220 ml
	MM51040	 MAX Guard (Laminato) 220 ml



### LabelMax XL+

- ▶ Una soluzione perfetta per stampa grande formato: facile da usare per insegne ed etichette grandi.
- ▶ Crea e stampa cartelli fino a 5 metri di lunghezza utilizzando il nostro esclusivo e intuitivo software SignMax. LabelMax XL+ ha un'unità di taglio che taglia diverse larghezze di banda di vinile continuo.
- ▶ Stampa di cartelli estremamente resistenti e di grande formato in soli tre passaggi. Puoi anche stampare etichette fustellate e prestampate che rendono LabelMax XL+ una stampante per insegne e etichette incredibilmente versatile, veloce e facile da usare. È possibile trovare una vasta gamma di etichette prestampate e fustellate nel nostro catalogo.
- ▶ I cartelli e le etichette stampate con LabelMax XL+ hanno una qualità eccezionale e sono estremamente resistenti a olio, benzina, alcol e molti altri prodotti chimici, nonché alla luce solare e alle condizioni esterne.



STAMPANTE	Numero prodotto	Descrizione
	106532	<b>LabelMax XL+</b> Large Format Sign Printer

SOFTWARE	Numero prodotto	Descrizione
	106690	<b>SignMax v10 Basic</b> Label and Design Software con ampia biblioteca Clip Art che include templates, simboli, clip arts e tanto altro (standard nazionali ed internazionali)

SPECIFICHE	Modello ▶	LabelMax XL+
	Dimensioni (W x L x H)	440 x 514 x 336 mm
	Peso	23,7 kg
	Interfaccia	USB 2.0, Parallel, Ethernet
	Sistema operativo	Windows 7, 8, 10
	Risoluzione	300 dpi
	Dimensioni stampa	max 219,5 x 5.080 mm (Larghezza x Lunghezza)
	Larghezza media	101,6 - 241,3 mm (Modalità taglio: max 225 mm)
	Processing	Taglio automatico
	Accessori inclusi	Print driver, cavo alimentazione, cavo USB, adattatore, manuale d'uso





**Vinile per il tuo LabelMax XL+**

**Consumabili per stampanti industriali**



- M10**  
bianco
- M32**  
rosso sicurezza
- M13**  
giallo
- M34**  
argento
- M21**  
nero
- M38**  
viola
- M22**  
azzurro
- M43**  
grigio
- M24**  
verde sicurezza
- M44**  
blu sicurezza
- M28**  
verde chiaro
- M78**  
marrone
- M30**  
arancio
- M50**  
trasparente

**◆ Vinile per LabelMax XL+**

Perfettamente idonei per uso industriale ed esigenze particolari. I nastri in vinile sono essenti di cadmio ed estremamente adesivi, idonei per applicazione ad esterno ed interno.

Ottima qualità di stampa; resistenti ai raggi UV ed acqua salata, graffi, condizioni climatiche e molti prodotti chimici.

Disponibili in cinque larghezze diverse.

Lunghezza: 50 mt.

Per completare il codice articolo inserire il codice colore selezionato a posto di ☼.

**Esempio:** Vinyl-Tape, 200 mm x 50 m, rosso sicurezza ▶ XL200-M32.

	Numero prodotto	Larghezza x Lunghezza
<b>VINILE</b>	XL100-☼	100 mm x 50 mt.
	XL150-☼	150 mm x 50 mt.
	XL200-☼	200 mm x 50 mt.
	XL210-☼	210 mm x 50 mt.
	XL230-☼	230 mm x 50 mt.

**Inchiostro per il tuo LabelMax XL+**

**Consumabili per stampanti industriali**



- nero**  
106134 & 106132
- bianco**  
106135
- verde sicurezza**  
106136
- rosso sicurezza**  
106137
- blu sicurezza**  
106138
- arancio**  
106139

**◆ Inchiostro per LabelMax XL+**

Grazie all'inchiostro ad alte prestazioni, i cartelli di segnaletica risultano resistenti ai raggi UV ed acqua salata, graffi e condizioni climatiche, vari prodotti chimici (es. petrolio, etanolo, gasolio, trementina, alkali, basi ecc.).

Perfettamente idonei all'applicazione sia interna che esterna.

Larghezza: 240 mm

	Numero prodotto	Larghezza x Lunghezza
<b>INCHIOSTRO</b>	106134	240 mm x 300 mt.
	106132	240 mm x 600 mt.
	106135	240 mm x 300 mt.
	106136	240 mm x 300 mt.
	106137	240 mm x 300 mt.
	106138	240 mm x 300 mt.
	106139	240 mm x 300 mt.



## Etichette per il tuo LabelMax XL+

## Consumabili per stampanti industriali



### ◆ Etichette fustellate per LabelMax XL+

Crea le tue etichette personalizzate con le etichette fustellate vuote di alta qualità in modo facile e conveniente! Le etichette in bobine sono disponibili in vari colori e forme per applicazione permanente interna o esterna.

Assenti di cadmio, estremamente adesive. Altissima qualità di stampa; resistenti ai raggi UV ed acqua salata, graffi e condizioni climatiche, molti prodotti chimici.

Per completare il codice articolo inserire il codice colore selezionato a posto di ☼.

Esempio: Etichette tonde, Ø 200 mm, blu sicurezza ▶ XLPR200-M44.



ETICHETTE FUSTELLATE	Numero prodotto	Larghezza x Lunghezza
	XLPR100-☼	Tonda Ø 100 mm
	XLPR200-☼	Tonda Ø 200 mm
	XL200X200-☼	Quadrata, 200 x 200 mm
	XL200X150-☼	Rettangolare, 200 x 150 mm
	XL200X300-☼	Rettangolare, 200 x 300 mm
XL210X297-☼	Rettangolare, 210 x 297 mm (DIN A4)	

## Etichette per il tuo LabelMax XL+

## Consumabili per stampanti industriali



### ◆ Etichette prestampate per LabelMax XL+

Usa un modello dalla nostra galleria di pittogrammi per stampare in pochi passaggi i tuoi propri cartelli di Divieto, Pericolo o Avvertimento! Etichette in vinile auto-adesivo per applicazione interna ed esterna.

Resistenti ai raggi UV ed acqua salata, graffi e prodotti chimici.



ETICHETTE PRESTAMPATE	Numero prodotto	Larghezza x Lunghezza	
	106046	Segno di divieto con diagonale, rosso/bianco, Ø 200 mm	
	106045	Segno di divieto senza diagonale, rosso/bianco, Ø 200 mm	
	106185	Segno di obbligatorio, giallo, lunghezza lato 200 mm	
106186	Segno di obbligatorio con campo per descrizione, giallo, lunghezza lato 200 mm		



**LabelMax SP3**

❖ **LabelMax SP3**

- ▶ Stampante industriale per realizzare etichette e segnaletica varia.
- ▶ Semplice da usare e ancora più facile da caricare i consumabili.
- ▶ Include label & design software
- ▶ Ideale per: GHS Labels, marcatura tubazioni, marcatura cavi & punti di controllo, segnaletica di sicurezza e informativa, Premium Product Labels e molto altro.



STAMPANTE	Numero prodotto	Descrizione
	106678	<b>LabelMax SP3</b> Sign and Label Printer

SOFTWARE	Numero prodotto	Descrizione
	106690	<b>SignMax v10 Basic</b> Label and Design Software con ampia biblioteca Clip Art che include templates, simboli, clip arts e tanto altro (standard nazionali ed internazionali)

SPECIFICHE	Modello ▶	LabelMax SP3
	Dimensioni (W x L x H)	226 x 332 x 198 mm
	Peso	3,75 kg
	Interfaccia	USB 2.0, Ethernet, USB-host
	Sistema operativo	Windows 7, 8, 10
	Risoluzione	300 dpi
	Dimensioni stampa	max 100 x 1.500 mm (Larghezza x Lunghezza)
	Larghezza media	105 mm
	Processing	Taglio automatico
	Accessori inclusi	Cavo alimentazione, cavo USB, adattatore, print driver, manuale d'uso



## Vinile per il tuo LabelMax SP3

## Consumabili per stampanti industriali



### ◆ Vinile per LabelMax SP3

Vinile per uso interno/esterno. Senza cadmio, estremamente adesivo, resistente ai raggi UV e all'acqua di mare, impermeabile ed inerte alle sostanze chimiche.

Lunghezza: 30 mt.

VINILE	Codice/colore prodotto			
	30 mm	50 mm	75 mm	100 mm
M10 - bianco	106743	107070	107030	107044
M13 - giallo	106748	106856	107031	107045
M21 - nero	106756	106868	107032	107046
M22 - azzurro	106759	106880	107033	107047
M24 - verde segur.	106764	107020	107034	107048
M28 - verde chiaro	106767	107021	107035	107049
M30 - arancio	106777	107022	107036	107050
M32 - rosso segur.	106779	107023	107037	107051
M34 - argento	106788	107024	107038	107053
M38 - viola	106794	107025	107039	107054
M43 - grigio	106796	107026	107040	107055
M44 - blu segur.	106799	107027	107041	107056
M50 - trasparente	106805	107028	107042	107057
M78 - marrone	106809	107029	107043	107058

## Inchiostro per il tuo LabelMax SP3

## Consumabili per stampanti industriali



### ◆ Inchiostro per LabelMax SP3

Inchiostro ad alte prestazioni disponibili in vari colori. Senza cadmio, estremamente adesivo, resistente ai raggi UV e all'acqua di mare, impermeabile ed inerte alle sostanze chimiche.



INCHIOSTRO	Numero prodotto	
	Larghezza x Lunghezza	
106671	110 mm x 125 mt.	
106672	110 mm x 125 mt.	
106673	110 mm x 125 mt.	
106674	110 mm x 125 mt.	
106675	110 mm x 125 mt.	
106676	110 mm x 125 mt.	





## Etichette per il tuo LabelMax SP3

## Consumabili per stampanti industriali



### ◆ Etichette fustellate per LabelMax SP3

Crea le tue etichette personalizzate con le etichette fustellate vuote di alta qualità in modo facile e conveniente! Le etichette in bobine sono disponibili in vari colori e forme per applicazione permanente interna o esterna.

Assenti di cadmio, estremamente adesive. Altissima qualità di stampa; resistenti ai raggi UV ed acqua salata, graffi e condizioni climatiche, molti prodotti chimici.

Per completare il codice articolo inserire il codice colore selezionato a posto di ☼.

Esempio: Etichette tonde, 30 mm, verde sicurezza ▶ SP420-M24.



Numero prodotto	Dimensioni, mm	Pz. per riga/bobina
SP410-☼	Ø 8	2/500
SP411-☼	Ø 8	2/1000
SP412-☼	Ø 10	2/500
SP413-☼	Ø 10	2/1000
SP414-☼	Ø 15	2/500
SP415-☼	Ø 15	2/1000
SP416-☼	Ø 20	2/500
SP417-☼	Ø 20	2/1000
SP418-☼	Ø 25	2/500
SP419-☼	Ø 25	2/1000
SP420-☼	Ø 30	3/500
SP421-☼	Ø 30	3/1000
SP422-☼	Ø 40	1/400
SP423-☼	Ø 50	1/300
SP424-☼	Ø 75	1/300
SP425-☼	Ø 100	1/250

Numero prodotto	Dimensioni, mm	Pz. per riga/bobina
SP440-☼	Ø 30	3/500
SP441-☼	Ø 30	3/1000
SP442-☼	Ø 40	1/400

Numero prodotto	Dimensioni, mm	Pz. per riga/bobina
SP450-☼	15 x 15	3/1500
SP451-☼	20 x 20	3/1000
SP452-☼	26,5x26,5	2/1000
SP453-☼	33 x 33	1/650
SP454-☼	38 x 38	1/600
SP455-☼	45 x 45	1/500
SP456-☼	50 x 50	1/450
SP457-☼	80 x 80	1/250
SP458-☼	100x100	1/250

Numero prodotto	Dimensioni, mm	Pz. per riga/bobina
SP501-☼	20 x 8	2/2500
SP502-☼	25 x 15	3/2000
SP504-☼	30 x 15	2/1250
SP505-☼	30x110	1/225
SP506-☼	32 x 7	2/2500
SP507-☼	33 x 14	2/1250
SP508-☼	38x113	2/450
SP509-☼	40 x 25	1/750
SP510-☼	43 x 17	1/1000
SP511-☼	44x115	1/200
SP512-☼	45 x 15	1/1000
SP513-☼	42 x 20	1/1000
SP514-☼	45 x 25	2/1000
SP515-☼	50 x 25	1/750
SP517-☼	50 x 35	1/500
SP518-☼	50x300	1/80
SP519-☼	54 x 12	1/1250
SP520-☼	55 x 25	1/750
SP521-☼	55x135	1/175

Numero prodotto	Dimensioni, mm	Pz. per riga/bobina
SP522-☼	57 x 80	1/400
SP523-☼	59 x 74	1/350
SP524-☼	60 x 8	1/1250
SP525-☼	60 x 20	1/900
SP526-☼	60 x 30	1/750
SP527-☼	60 x 45	1/500
SP528-☼	70 x 30	1/700
SP529-☼	74x105	1/550
SP531-☼	75 x 50	1/450
SP530-☼	75x210	1/125
SP532-☼	78x100	1/250
SP533-☼	80 x 40	1/500
SP534-☼	85 x 54	1/400
SP535-☼	90 x 30	1/700
SP536-☼	100x25	1/750
SP538-☼	100x50	1/450
SP539-☼	100x150	1/175
SP540-☼	100x200	1/140
SP541-☼	100x300	1/80



\* per altre dimensioni non presenti nella tabella contattaci: ☎ +39 041 90.61.44 oppure ✉ prodottispicon@simatseal.it.





## Etichette per il tuo LabelMax SP3

## Consumabili per stampanti industriali



### ◆ Etichette Pipe Marking per LabelMax SP3

Marcatura di tubi a seconda del fluido che ci passa all'interno aumenta il livello di sicurezza e semplifica il processo di manutenzione. Etichette fustellate per marcatura dei tubi sono munite di due frecce in entrambe direzioni. Per indicare la direzione del fluido basta tagliare una delle frecce.

Senza cadmio, estremamente adesivo, resistente ai raggi UV e all'acqua di mare, impermeabile ed inerte alle sostanze chimiche. Ideale per applicazioni industriali e richieste particolari.

Per completare il codice articolo inserire il codice colore selezionato a posto di ☼.

Es.: Etichette per marcatura tubi 1 colore, 21 x 155 mm, viola ▶ SP731-M38.  
Etichette per marcatura tubi 2 colori, 21 x 155 mm, giallo/nero ▶ SP732-M13SP.

PIPE MARKING 1 COLORE	Numero prodotto	Dimen- sioni, mm	Pz. per bobina
	SP731-☼	21x155	175
	SP736-☼	21x300	90
	SP741-☼	44x320	90
	SP746-☼	44x400	70
	SP751-☼	74,5x540	50



PIPE MARKING 2 COLORI	Numero prodotto	Dimen- sioni, mm	Pz. per bobina
	SP732-☼	21x155	175
	SP737-☼	21x300	90
	SP742-☼	44x320	90
	SP747-☼	44x400	70
	SP752-☼	74,5x540	50



## Etichette per il tuo LabelMax SP3

## Consumabili per stampanti industriali



### ◆ Etichette di sicurezza prestampate per LabelMax SP3

Usando i template dalla galleria di pittogrammi riesci ad ottenere la segnaletica di divieto, di obbligo o di avviso in modo facile e veloce. Estremamente adesive. Per applicazione sia ad esterno che ad interno. Resistenti ai raggi UV ed acqua salata, graffi e condizioni climatiche, molti prodotti chimici.

DIVIETO	Numero prodotto	Dimen- sioni, mm	Pz. per bobina
	106709	Ø 30	1000
	106710	Ø 50	300
	106711	Ø 75	300
	106712	Ø 100	250

DIVIETO	Numero prodotto	Dimen- sioni, mm	Pz. per bobina
	106705	Ø 30	1000
	106706	Ø 50	300
	106707	Ø 75	300
	106708	Ø 100	250

INFORMAZIONE	Numero prodotto	Dimen- sioni, mm	Pz. per bobina
	106737	57 x 80	400
	106738	78x100	250
	106741	75x210	125
	106745	85 x 54	400
	106739	100x150	175
	106740	100x200	140
	106742	100x300	80

OBBLIGO	Numero prodotto	Dimen- sioni, mm	Pz. per bobina
	106721	Ø 40	400
	106722	Ø 50	300
	106723	Ø 75	300
	106724	Ø 100	250

AVVISO	Numero prodotto	Dimen- sioni, mm	Pz. per bobina
	106732	100	175

AVVISO	Numero prodotto	Dimen- sioni, mm	Pz. per bobina
	106729	50	500
	106730	75	375
	106731	100	275



## Etichette per il tuo LabelMax SP3

## Consumabili per stampanti industriali



### ◆ 1-5 Etichette prestampate GHS-Labels per LabelMax SP3

Questi simboli GHS (sistema mondiale armonizzato per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche) saranno integrati da indicazioni relative a situazioni di prevenzione e gestione del pericolo.

Le etichette sono resistenti ai raggi UV, all'acqua salata, alle intemperie e alle sostanze chimiche, nonché antigraffio.

Le etichette sono idonee per uso all'aperto e in ambienti industriali difficili.



GHS-Label	Dimensioni, mm	Idoneo per quantità di contenuto	Pz. per bobina	Numero prodotto				
				◆	◆	◆	◆	◆
57 x 80	250 ml - 3 lt	400	106832	106833	106834	106835	106836	
74 x 105	3 lt - 50 lt	350	106837	106838	106839	106841	106843	
105 x 148	50 lt - 500 lt	175	106850	106851	106852	106853	106854	
100 x 200	-	140	106855	106858	106861	106863	106866	

## Etichette per il tuo LabelMax SP3

## Consumabili per stampanti industriali



### ◆ Etichette prestampate GHS-Labels per LabelMax SP3

GHS-Label	Numero prodotto	Dimensioni, mm	Pz. per bobina
	106787	20 x 20	1000
106789	33 x 33	650	
106790	38 x 38	600	
106791	45 x 45	500	
106793	100 x 100	250	

## Etichette per il tuo LabelMax SP3

## Consumabili per stampanti industriali



- ◆ Sezione blu: salute
- ◆ Sezione rossa: infiammabilità
- ◆ Sezione gialla: instabilità/reattività
- ◆ Sezione bianca: note speciali

### ◆ Etichette prestampate Hazard Diamond per LabelMax SP3

Etichette di forma "hazard diamond" (rombo di pericolo) hanno quattro sezioni colorate che devono essere lette in senso orario a partire dalla sezione di colore blu. Resistenti ai raggi UV, all'acqua di mare, inerte alle sostanze chimiche.

Numero prodotto	Dimensioni, mm	Pz. per bobina
106807	100 x 100	375

**MAX**  
Systems

*by*

**SI.MA.T.**



visita il nostro sito web  
[www.simatseal.it](http://www.simatseal.it)

via Nazario Sauro, 34  
30030 - Olmo di Martellago (VE)

+39 041 906 144  
[prodottispicon@simatseal.it](mailto:prodottispicon@simatseal.it)